

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2

Zamówienie publiczne nr IM.271.242.25.2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Dostawę wraz z montażem wyposażenia pomieszczeń w sprzęt multimedialny, komputery, RTV i instrumenty** w ramach zadania inwestycyjnego p.n., „*Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno – Profilaktycznego*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## I B. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

**filii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2  
w Środowiskowym Centrum Integracyjno – Profilaktycznym  
instrumenty (sprzęt nagłaśniający)**

Miejsce docelowe wyposażenia	L.p.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
Sala do zajęć grupowych (I piętro, pomieszczenie nr 2.06) ul. Chrobrego 13 Legnica	1.	Mikrofon + kolumna z akumulatorem	<b>SAMSON XP40IW - mikrofon + kolumna z akumulatorem</b>  kolumna 40W - z akumulatorem - czas pracy 8 godzin, wejście na IPOD! Mikrofon bezprzewodowy w komplecie <b>ATHLETIC BOX-4 - statyw kolumnowy</b> Profesjonalny stalowy statyw kolumnowy z pojedynczym wzmocnieniem nóg.  Gwarancja 2 lata	1 zestaw
Gabinet terapii logopedycznej i pedagogicznej (II piętro, pomieszczenie nr 3.05) ul. Chrobrego 13 Legnica	2.	zestaw instrumentów perkusyjnych  ZESTAW EDUKACYJNY	Ww zestawie: 2 tamburyny (Ø 15 cm i Ø 20 cm), 5 trójkątów (10 – 20 cm), 2 drewniane marakasy, 1 duża tarka giro, 2 tonbloki dwutonowe, 1 tonblok jednotonowy, 1 pudełko akustyczne, 3 kastaniety: 1 na rączce i 2 do chwytania, para klawesów, metalowy shaker, 4 pałeczki.  Gwarancja 2 lata	1 zestaw

## II B. SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

organizacji pozarządowej  
w Środowiskowym Centrum Integracyjno – Profilaktycznym  
instrumenty ( sprzęt nagłaśniający)

Miejsce docelowe wyposażenia	L.p.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ
Świetlica Sala do zajęć grupowych i komputerowych (udostępniona dla dzieci, młodzieży i dorosłych) Pomieszczenie Nr 1.06	1.	Mikrofon	Mikrofon dynamiczny SHURE SM58 SE  wytrzymała konstrukcja zapewnia skrajną niezawodność - dynamiczny, kardioidalny - pasmo przenoszenia 50-15000Hz - z włącznikiem - instrukcja obsługi - oryginalne pudełko  + kabel 6m Gwarancja 2 lata.	2 sztuki z kablami

	2.	Pianino cyfrowe	<p>O parametrach nie gorszych niż YAMAHA P105B - stage piano Klawiatura 88 klawiszy dynamicznych, ważona, mechanika młotkowa Graded Hammer Standard (GHS) 3 stopniowa + możliwość wyłączenia dynamiki klawiatury AWM (Advanced Wave Memory) Dynamic Stereo Sampling Polifonia/Multitimbral 128 Brzmienia: Grand Piano 1, 2, E.Piano 1, 2, 3, 4, Jazz Organ, Pipe Organ, Rock Organ, Vibrafone, Strings, Harpsichord, Woo Bass, E. Bass Podział klawiatury: Split, Dual/Layers, Duo Transpozycja: +6/-6 Dostrojenie: 427-453 Hz Metronom/Rythm: Metronom: 32-280 BPM Rytm: 10 Damper Resonance: wibracja strun i tłumienie jak w instrumencie klasycznym (dla brzmień Piano) Funkcja Half Pedal (półpedał) Kontrolery Potencjometr głośności Przyciski wyboru brzmienia Metronome/Rythm Pianist Style Przyciski rejestratora Procesor efektów Reverb (4), Chorus, Brillance Sekwencer/Rejestrator 2 ścieżki, 1 utwór (ok. 11.000 znaków) Nośniki pamięciPamięć wewnętrzna 10 stylów pianistycznych, (Arpeggio, March, Rag, Boogie, Swing, Blues, Slow Rock, Jazz Ballad, Waltz, Jazz Waltz) 10 stylów rytmicznych (8 Beat, 16 Beat, Triplet Beat, Swing, March, 6/8 March, Bossanova, Samba, Waltz, Jazz Waltz) 14 utworów DEMO, 50 utworów Preset wraz z nutami. Wyjście liniowe Aux (R, L/L + R) Wyjście słuchawkowe: 2 x jack stereo Wejście pedał sustain USB to host (komputer) Złącze do listwy pedałowej LP-5A Wejście zasilacza, moc głośników: 2 x 7 W Głośniki: 12 cm x 2 + 5 cm x 2 Wymiary instrumentu: 1326 x 163 x 295 mm Waga: 11,7 kg, kolor czarny <b>YAMAHA L85 - statyw do Yamahy P-85 i P-95 wersja czarna</b> <b>YAMAHA LP-5 - moduł trzech pedałów do P-85 i P-95</b></p> <p>Gwarancja 2 lata.</p>	<p>1 sztuka</p> <p>1 sztuka 1 sztuka</p>
--	----	-----------------	---	--

<p>W okresie letnim do pracy grupowej i do organizowania imprez okolicznościowych (np. Dzień Dziecka, Dzień Matki, zajęć w czasie wakacji)</p>	<p>3.</p>	<p>Sprzęt nagłaśniający</p>	<p><b>Mikser</b> o parametrach nie gorszych niż Yamaha EMX 312 S.C z wbudowaną końcówką mocy  moc RMS:  - 2 x 300 W / 4 Ohm  - 2 x 180 W / 8 Ohm  wejścia:  - kanał 1 - 4: XLR i Jack,  - kanał 5/6 , 7/8: XLR i Jack,  - kanał 9/10 , 11/12: XLR i chinch  regulowany kompresor na kanale 1-4  korektor częstotliwości na każdym kanale HIGH, MID, LOW  korektor częstotliwości w sekcji Master: 7 punktowy  zasilanie Phantom Power 15V  procesor efektów: SPX Digital Multi Effector 16 programów  waga: 10 kg  Gwarancja 2 lata.</p>	<p>1 zestaw  W tym :  mikser-1  kolumny-2  statywy  mikrofonowe-2  statywy  kolumnowe-2  mikrofony -2  kable-komplet</p>
			<p><b>AMAHA BR 15 - kolumna pasywna</b>  Moc: RMS: 200W, Program 400W, Max. 800W.  Kolumna Yamaha BR-15. Obudowa 2-drożna typ BASS REFLEX. Pasma częstotliwościowe: 60Hz-20kHz. Moc: Program 400W, Max. 800W. Impedancja 8ohm. Efektywność urządzenia (1W, 1m) 98 dB SPL. Rodzaj głośników: wysokotonowy 1" tubowy, niskotonowy 12" stożkowy. Złącza: Jack, Speakon. Wymiary (szer x wys x gł) 470 x 668 x 375mm. Waga 21,5kg.  Gwarancja 36 miesięcy</p> <p><b>ADAM HALL SPS023 SET - 2 statywy kolumnowe + pokrowiec</b>  2 x aluminiowy statyw kolumnowy i jeden pokrowiec na 2 statywy  Aluminium, malowane proszkowo  Wysokość: 125 cm do 195 cm  regulacja 5 stopni po 17 cm z zabezpieczeniem  Maksymalny udźwig: 25 kg  Średnica: 35 mm  Wymiary po złożeniu: 104 x 12 x 12 cm</p> <p><b>REDS kabel kolumnowy speakon-jack czarny 2 x 1,50 mm2</b>  kabel kolumnowy speakon-jack czarny, przekrój kabla 2 x 1,50 mm2  Długość: 10m  Gwarancja 2 lata.</p>	<p>2 sztuki</p> <p>1 komplet</p> <p>2 sztuki</p>

			<p><b>AKG WMS 40 MINI 2 Dual Vocal Set - system bezprzewodowy</b></p> <p>Odbiornik SR 40 DUAL  Modulacja: FM  Pasma częstotliwościowe 40 do 20000 Hz  Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,8 % @ 1 kHz  Stosunek sygnał/szum: 110 dB A  Zasilanie: 120/230 V AC  Złącza wyjściowe: 2 symetryczne 1/4" jack, regulowany poziom wyjściowy  Wymiary: 200 x 190 x 44 mm (7.8 x 7.4 x 1.7 in.)  Waga netto: 620 g  Nadajnik HT 40 PRO  Modulacja: FM  Pasma częstotliwościowe 65 do 20000 Hz  Moc nadajnika 10mW  Pobór prądu 70 mA  Zasilanie 1x bateria 1,5V AA (LR 6 IEC 86-L)  Żywotność baterii ok. 30 godzin (dla 2200 mAh)  Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 0,8 % @ 1 kHz  Stosunek sygnał/szum: 110 dB A  Wymiary: 229 x 53 x 53 mm  Waga netto: 160 g</p> <p>ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:  <b>dwa mikrofony dynamiczne</b>, kardioidalne z wbudowanymi nadajnikami HT40,  odbiornik z podwójnym systemem antenowym eliminującym zakłócenia falowe SR  40 Mini2  zasilacz sieciowy 12V  - Polska instrukcja obsługi  - Gwarancja 36 miesięcy  <b>ADAM HALL K3BMV0100 JST - XLRM 1m - kabel mikrofonowy 2x</b>  kabel duży jack stereo 6,3mm - XLRMi  długość 1m  <b>Dwa STATYWY mikrofonowe</b>  Gwarancja 2 lata</p>	1 zestaw
--	--	--	---	----------

Wycięto zapis pod tabelą.