

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.legnica.eu

**Legnica: Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru
kserograficznego dla Urzędu Miasta Legnicy w 2013r**
Numer ogłoszenia: 63068 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy , pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.legnica.um.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa artykułów biurowych oraz papieru kserograficznego dla Urzędu Miasta Legnicy w 2013r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Cienkopis kulkowy typu UB 104 w szarej obudowie. Przebija przez kalkę i druki samokopiujące, dobrze pisze po śliskich powierzchniach, szybko wysychający tusz (nie rozmazuje się), średnica kulki 0,5mm i grubości linii pisania 0,3mm, kolor - czerwony - 300 sztuk 2. Cienkopis kulkowy typu UB 104 w szarej obudowie. Przebija przez kalkę i druki samokopiujące, dobrze pisze po śliskich powierzchniach, szybko wysychający tusz (nie rozmazuje się), średnica kulki 0,5mm i grubości linii pisania 0,3mm, kolor - czarny - 500 sztuk 3. Cienkopis kulkowy typu UB 104 w szarej obudowie. Przebija przez kalkę i druki samokopiujące, dobrze pisze po śliskich powierzchniach, szybko wysychający tusz (nie rozmazuje się), średnica kulki 0,5mm i grubości linii pisania 0,3mm, kolor - zielony - 300 sztuk 4. Cienkopis kulkowy typu UB 104 w szarej obudowie. Przebija przez kalkę i

druki samokopiujące, dobrze pisze po śliskich powierzchniach, szybko wysychający tusz (nie rozmazuje się), średnica kulki 0,5mm i grubości linii pisania 0,3mm, kolor- niebieski - 500 sztuk 5. Zakreślacz tekstu typu Pelikan linia szerokości nie mniej niż 5 mm, ścięta końcówka fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, ścięta końcówka pozwala zakreślać w trzech grubościach linii. Zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma, kolor - pomarańczowy - 150 sztuk 6. Zakreślacz tekstu typu Pelikan linia szerokości nie mniej niż 5 mm, ścięta końcówka fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, ścięta końcówka pozwala zakreślać w trzech grubościach linii. Zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma, kolor- żółty - 150 sztuk 7. Zakreślacz tekstu, typu. Pelikan linia szerokości nie mniej niż 5 mm, ścięta końcówka fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, ścięta końcówka pozwala zakreślać w trzech grubościach linii. Zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma kolor- różowy - 150 sztuk 8. Zakreślacz tekstu, typu. Pelikan linia szerokości nie mniej niż 5 mm, ścięta końcówka fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, ścięta końcówka pozwala zakreślać w trzech grubościach linii. Zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma, kolor- jasna zieleń - 150 sztuk 9. Zakreślacz tekstu, typu. Pelikan linia szerokości nie mniej niż 5 mm, ścięta końcówka fluorescencyjne z tuszem na bazie wody do pisania na wszystkich rodzajach papieru, ścięta końcówka pozwala zakreślać w trzech grubościach linii. Zaznacza tekst bez zamazywania koloru oryginalnego pisma - kolor- czerwony - 2 sztuki 10. Marker do opisywania płyt CD-DVD, szkła, metalu, oraz folii do rzutników. Wyposażony w końcówkę nieniszczącą płyty. Można pisać po powierzchni czytanej płyty. Trwały, szybko schnący tusz olejowy. Nie zawiera ksylenu i toluenu. Końcówka fibrowa 0,5mm, kolor czarny-25 sztuk, 11. Marker olejny typu Edding, końcówka okrągła od 2-4 mm, kolor biały - 20 sztuk, kolor czarny - 20 sztuk 12. Foliopisy permanentne typu Staedler. Przeznaczone do pisania po prawie wszystkich powierzchniach: szkła, plastiku, metalu, porcelanie, wodoodporne, bezzapachowe. Szybko schnący atrament- pakowane po 4 sztuki (kolor czarny, czerwony, niebieski, zielony) - 15 opakowań 13. Długopisy automatyczne typu ZENITH-7 niklowany klips, obręczka i okuwka. Korpus wykonany z lśniącego tworzywa, dzielony w 1/3 wysokości, górna część ośmiokątna. Posiada metalowy wkład wielkopojemny - 350 sztuk 14. Długopis typu Beifa na sprężynce, umieszczony w obrotowej kulce. Posiada samoprzylepną podkładkę. Posiada rozciągliwą sprężynkę ok. 1m, wymienny wkład - 200 sztuk 15. Długopis automatyczny z ergonomicznym uchwytem. Dodatkowo wymienny wkład, oraz mocna nierdzewna końcówka. Grubość linii: 0,3mm - 5 sztuk 16. Pióro kapilarne, kulkowe typu Pilot V5, tusz o konsystencji żelu, duża wydajność, możliwość pisania po powierzchniach trudnowiątkliwych. Posiadają wzmocnioną cienkopiszącą igłową końcówkę 0,5mm, skuwkę z metalowym klipsem. Przeźroczyste okienko w

obudowie do kontroli poziomu tuszu, kolor- niebieski - 6 sztuk; kolor czarny - 6 sztuk 17. Pióro żelowe z wymiennym wkładem żelowym i gumowym, wygodnym uchwytem. Linia pisania 0,32mm, wyposażony w mechanizm chowania wkładu. Dobrze pisze po każdym papierze - 10 sztuk 18. Pióro kulkowe z tuszem wodoodpornym, grubość linii ok. 0,3mm, średnica kulki 0,5mm. W wygodnej plastikowej obudowie, dobrze przebija przez kalkę i druki samokopiujące, pisze również po śliskich powierzchniach, kolor tuszu - niebieski 2 sztuki, kolor tuszu czarny - 2 sztuki 19. Wkłady do długopisów typu Zenith-7 niebieskie metalowy wielkopojemny. - 250 sztuk 20. Wkłady do długopisów typu Zenith- czarny metalowy wielkopojemny - 250 sztuk 21. Wkłady żelowe pasujące do długopisów Handy, dobrze piszące po papierze samokopiującym. Wkład zabezpieczony zatyczką przed wysychaniem. Grubość linii pisania 0,5mm. Kolor tuszu niebieski 100 sztuk 22. Wkład do długopisu typu Parker. W metalowej obudowie, grubość linii pisania 0,8mm - kolor tuszu niebieski op.12szt. - 5 opakowań 23. Wkład do długopisu typu Parker. W metalowej obudowie, grubość linii pisania 0,8mm - kolor tuszu- czarny op.12szt. - 2 opakowania 24. Wkład do długopisu typu Waterman - żywy, intensywny kolor, duża żywotność wkładu. Cienka linia pisania ok. 0,5mm. Kolor tuszu niebieski. Op.12szt. - 2 opakowania 25. Wkład kulkowy do pióra typu Waterman- żywy, intensywny kolor, duża pojemność i żywotność wkładu. Cienka linia pisania ok. 0,5mm. Kolor tuszu niebieski. Op.8 szt. - 3 opakowania 26. Naboje atramentowe przeznaczone do piór wiecznych na naboje typu Pelikan. Op.6 szt. TG/6 kolor tuszu - niebieski - 17 opakowań 27. Ołówek HB typu Staedtler Noris z niełamiwym grafitem odpornym na złamania, grafit klejony po całej długości, łatwy do wycierania, temperowania. Średnica grafitu 2mm, twardość HB 2, zatemperowany, bez gumki - 200 sztuk 28. Pisaki kolorowe 6 szt. w komplecie -opakowaniu, końcówka odporna na rozwarstwianie, tusz na bazie wody, bezwonny, odporny na blaknięcie, odporny na wysychanie - 3 opakowania 29. Korektor w taśmie w przezroczystej obudowie do wszystkich rodzajów papieru, nietoksyczny, szerokość 5mm, długość taśmy 8m - 32 sztuki 30. Korektor w kształcie pióra typu HANDY 7ml z metalową cienką końcówką, zawiera szybko schnący płyn - 2 sztuki 31. Zeszyt A4, typu Unipap brulion laminowany, kratka w twardej okładce, szyty 96 k. - gramatura papieru min. 65g/m2 - 200 sztuk 32. Zeszyt typu Unipap A5, 96 kartek , kratka w twardej oprawie, kratka - gramatura papieru min. 65g/m2 - 200 sztuk 33. Bloki z makulatury A4 ,100 kartek , kratka - 250 sztuk 34. Bloki z makulatury A5,100 kartek , kratka - 250 sztuk 35. Skorowidz alfabetyczny szyty twarda okładka format: A4 96: kartek w kratkę z indeksem alfabetycznym różne wzory okładek - 22 sztuki 36. Karteczki samoprzylepne-KOSTKA 75x125 nie pozostawiają śladu kleju na powierzchni i można je wielokrotnie odrywać i przyklejać - 2 sztuki 37. Zakładki indeksujące samoprzylepne ,wielokrotne odrywanie i przyklejanie. Wymiary: 45mmx12mm. Opakowanie 5x25 szt. kolory: niebieski, zielony, żółty, różowy, pomarańczowy - 55 opakowań 38. Bloczek samoprzylepny 76 x 76 - 400 kartek, kolorowy. Neonowy mix kolorów. - 52 bloczki 39. Koszulki A4, przezroczysta struktura

folii, antystatyczne, antyrefleksyjne, wzmocniony pasek z perforacją, pakowane (opakowanie) po 100 szt. Pasujące do każdego segregatora, otwierane od góry.- 81 opakowań 40.Koszulki na płyty CD, wykonane z mocnego i trwałego tworzywa, na 2 płyty + indeksy do opisywania zawartości płyt - 50 sztuk 41.Koszulka z klapką, przeznaczona na dokumenty w formacie A4: boczna kłapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przechowywane dokumenty. Przezroczysta- pasują do każdego segregatora - 200 sztuk 42.Koszulka na dokumenty do wpinania- na dokumenty w formacie A5 -przezroczysta struktura folii, antystatyczne, antyrefleksyjne; otwierane od góry pasuje do każdego segregatora. Op. 100 szt. - 11 opakowań 43.Skoroszyt wpinany, z wąsami. Do przechowywania i prezentowania dokumentów o formacie A4 wykonany z PCV, przednia okładka przezroczysta, miękka, tylna kolorowa, z boczną perforacją umożliwiającą wpięcie do segregatora. Mix kolorów - 1030 sztuk 44.Skoroszyt zawieszkowy. Wykonany z wysokiej jakości tektury typu Unipap 240x300mm. Przednia strona z nadrukowanymi liniami, wewnątrz wąs metalowy zamocowany w tekturowym pasku klejonym na całej powierzchni, karton jednostronnie bielony kryty o gramaturze 350g/m2 pełny - 625 sztuk; niepełny ½ - 2025 sztuk 45.Skoroszyt oczkowy pełny do archiwizacji dokumentów typu Unipap. Biały powlekany, solidny karton o gramaturze 250-280m2. Format 255x310mm, wewnątrz plastikowy docisk dokumentów zabezpieczający przed skaleczeniem. Na frontowej okładce posiada nadrukowane linie - 2500 sztuk 46.Teczka wiązana na dokumenty formatu A4 typu Unipap. Biała wykonana kartonu o gramaturze nie mniej jak 300g, wyposażona w mocne tasiemki, z klapkami zabezpieczającymi dokumenty - 5000 sztuk 47.Teczka z gumką typu VauPeA4, dwustronnie lakierowana - laminowana folią. Wykonana z mocnego barwionego kartonu o gramaturze 1000g, z 3-ma zakładkami chroniącymi dokumenty przed zniszczeniem. Mix kolorów. Szerokość grzbietu 20mm - 200 sztuk 48.Teczka z klapkami gramatura 350g/m2, typu Unipap. Zamykana na gumkę z haczykami. Wykonana z kartonu jednostronnie białego. Przeznaczona do przechowywania dokumentów formatu A-4. Wymiary 226x311mm biała - solidne i trwałe zaczepy - 400 sztuk 49.Teczka kopertowa A4 wykonana z ekologicznego polipropylenu o grubości 1801m, wyposażona w trwałe zatrzask, wcięcie ułatwia umieszczanie, sięganie po dokumenty - przezroczysta - 4 sztuki 50.Teczka A4 wykonana z kolorowego mocnego PP o grubości 06mm. Z klapkami zewnętrznymi zabezpieczającymi zawartość przed wysunięciem, zamykana dociskającą gumką. Mix kolorów - 30 sztuk 51.Pojemnik na dokumenty, czasopisma. Wykonany z estetycznego i wytrzymałego kolorowego kartonu lakierowanego, z otworem na palec wymiary: 300x70x222mm. Mix kolorów - 70 sztuk 52.Segregatory A4 typu Eselte oklejony 2 ringowe z mechanizmem, z dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, otwór na palec, na dolnych krawędziach metalowe okucia, szer. grzbietu nie mniej jak 75mm - Mix kolorów - 1210 sztuk 53. Segregatory A4 typu Esellte 2 ringowe z mechanizmem, klamrą dociskającą, dwustronną wymienną etykietą na grzbiecie, otwór na palec, na

dolnych krawędziach metalowe okucia, szer. grzbietu nie mniej jak 50mm - Mix kolorów - 300 sztuk

54. Segregator A5 typu Eselte 2 ringowe z mechanizmem, klamrą dociskającą, dwustronną etykietą na grzbiecie. Otwór na palec, bez metalowych okuć - 100 sztuk

55. Przekładki do segregatora kartonowe 1/3, A4 do segregatora. Op.100szt -różne kolory - 2 opakowania

56. Taśma barwiąca do maszyny liczącej- nylon 13mm x 6m, czarno- czerwona typu Black Point. - 20 sztuk

57.Rolka barwiąca do kalkulatorów drukujących Citizen IR 40T C/C dwukolorowa do CX-123 - 30 sztuk

58.Zestaw biurkowy wykonany z metalowej siateczki: wykończenia w tym samym kolorze, czteroelementowy w tym: kubek na artykuły piśmienne, kubek na karteczki, podstawka na koperty, piórnik na drobne elementy. Kolor czarny - 1 zestaw

59. Przybornik na długopisy posiadający 3 komory z siatki metalowej. Wymiary 142x 79x 121mm, kolor czarny - 1 sztuka

60. Pojemnik na prasę lub inne materiały, wykonany z metalowej siateczki: wykończenia w tym samym kolorze. Czarny - 2 sztuki

61. Przybornik na bloczek samoprzylepny o wymiarach.76x76mm - 1 sztuka

62. Półka na dokumenty typu DONAU, wykonana z trwałego polistyrenu, bardzo trwała, solidna z miejscem na umieszczenie etykiet do opisu zawartości, kompatybilna możliwość łączenia szufladek w pionie, oraz kaskadowo, wymiary zewnętrzne (spd): 346x254x60mm, wymiary wewnętrzne:325x244x43mm. Mix kolorów - 7 sztuk

63.Półka na dokumenty typu DONAU, wykonana z trwałego polistyrenu, bardzo trwała, solidna z miejscem na umieszczenie etykiet do opisu zawartości, kompatybilna możliwość łączenia szufladek w pionie, oraz kaskadowo, wymiary zewnętrzne (spd): 346x254x60mm, wymiary wewnętrzne: 325x244x43mm. Dymna - 100 sztuk

64.Pudełko do przenoszenia i przetrzymywania płyt CD lub DVD do 80 szt. wykonane z plastiku, posiada suwak ułatwiający sortowanie płyt, oraz przegrody na płyty. Twarda i solidna obudowa, estetyczny wygląd - 1 sztuka

65.Podkładka na biurko wykonana z wysokokrystalicznej folii, spełnia funkcje podkładki pod mysz, chroni biurko przed zarysowaniem. Kolor grafitowy z bezbarwną folia - 1 sztuka

66. Podkładka do pisania z mechanizmem przytrzymującym kartki, mocny materiał na okładce. Format A4 mix kolorów - 1 sztuka

67.Klej biurowy biały w tubie 40ml o konsystencji pasty z naturalnych substancji roślinnych. Do klejenia papieru i cienkiej tektury. Nietoksyczny - 100 sztuk

68. Klej biurowy w szyfcie 35g. typu Bartex nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników syntetycznych (posiadający atest PZH), bezbarwny, bezwonny, nie marszczący papieru. Nadający się do klejenia papieru, tektury, zdjęć, tkanin i innych tego typu materiałów. Gwarancja 2 lata - 300 sztuk

69.Taśma klejąca biurowa, przezroczysta wąska 18 mm x 30 m.Posiadająca mocny klej - 300 sztuk

70. Taśma z podajnikiem. Kolor mleczny, po przyklejeniu staje się niewidoczna, nie żółknie, nie odkleja się, można po niej pisać. Niewidoczna na fotokopiach. Rozmiar 19mm x 7,6mm - 2 sztuki

71. Taśma klejąca dwustronna, silnie klejąca 50mm/10, - 25 sztuk

72. Magnesy okrągłe różne kolory (pakowane po 10szt.) średnica 15mm - 1 opakowanie

73. Magnesy do tablic suchościeralnych. Powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem - mix kolorów (zielony, żółty,

czerwony, niebieski) op.10szt. średnica 20mm - 1 opakowanie 74. Gąbka magnetyczna do tablicy suchościernalno-magnetycznej, wymiary 60x50cm, wbudowany magnes umożliwia zawieszenie gąbki na tablicy - 1 sztuka 75. Pisak do tablic suchościernalnych z gąbką i magnesem. Rozmiar 123x10mm kolor - czarny - 7 sztuk, kolor czerwony - 5 sztuk 76. Tablica magnetyczna. Powierzchnia magnetyczna, suchościernalna. Rama: drewniana (płyta pilśniowa), możliwość zawieszania: pionowa lub pozioma. Wymiary 60x50cm, w komplecie elementy mocujące - 1 sztuka 77. Masa mocująca typu Faber Castell do papieru na wszelkich powierzchniach. Łatwa do usunięcia, po odklejeniu nie pozostawia śladów, wielokrotnego użycia, bez zapachu i bez rozpuszczalników. Gramatura opakowania 50g - 1 opakowanie 78. Temperówka pojedyncza - metalowa, przeznaczona do ostrzenia ołówków i kredek o maksymalnej średnicy 8mm, solidna i trwała - 200 sztuk 79. Gumka do mazania ołówkowa typu Pentel ZEH 0,5 jednolita biała - 100 sztuk 80. Gumki recepturki, elastyczne 60mm pakowane po 1 kg mocne, elastyczne - 2 kg 81. Gumki recepturki, elastyczne 100mm pakowane po 1 kg mocne, elastyczne - 2 kg 82. Antystatyczna folia do laminacji 111 x 154 mm, błyszcząca, (2x125 mic.) Format A6 op.100szt. - 5 opakowań 83. Antystatyczna folia do laminacji 154 x 216 mm 150mic. Format A5, op. 100 sztuk - 10 opakowań 84. Nóż do kopert, zakończony estetyczną, drewnianą rączką, długość ostrza max. do 20cm - 20 sztuk 85. Nożyczki metalowe typu Maped, niklowane, ogólnego zastosowania, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, mocna konstrukcja. Możliwość użytkowania przez osoby prawo i leworęczne. 17 cm (razem z rączką) - 50 sztuk; 20 cm (razem z rączką) - 80 sztuk 86. Pojemniki magnetyczne ze spinaczami metalowymi 26mm, zamykany. Ilość w pudełku 100 sztuk. - 2 pudełka 87. Poduszka do stempli w pudełku z tworzywa o wysokiej jakości i wytrzymałości, - odporna na wysychanie, nasączona tuszem w kolorze czerwonym, wymiar 160 x 90 mm - 50 sztuk 88. Glicerynowy nawilżacz do palców typu Donau, nietoksyczny - na bazie gliceryny kosmetycznej, nie pozostawia tłustych plam na papierze. Pojemność 20ml - 30 sztuk 89. Datownik samotuszujący w obudowie z tworzywa z zamknięciem - 10 sztuk 90. Dziurkacz biurowy do 60 kartek typu Letack HP 60N metalowy o solidnej konstrukcji, wygodny gumowy uchwyt gwarantujący łatwość użytkowania. Ma posiadać wskaźnik środka strony, precyzyjny ogranicznik formatu papieru, oraz przezroczysty pojemnik na odpady - 5 sztuk 91. Zszywacz metalowy typu Rapid S 50 w plastikowej obudowie o wysokiej wytrzymałości, Głębokość zszywania: 50 mm. zszywki 24/6, 24/8 i 26/6. Zdolność zszywania: 50 kartek - 25 sztuk 92. Zszywacz metalowy z plastikowym ramieniem, typu Sax 49, antypoślizgowym spodem. Zszywa do 25 kartek - zszywki 24/6 lub 26/6, pojemność magazynka 160 lub 200. Mix kolorów - 25 sztuk 93. Zszywacz biurowy długoramienny typu Sax 299, posiadający plastikowe ramie zakończone gumową rękojeścią, oraz podstawę z wysokiej jakości plastiku z antypoślizgowymi elementami, zszywa do 130 kartek, pojemność magazynka 200 zszywek, głębokość wsunięcia kartki regulowana do 70mm, zszywki 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, lub

23/17. Gwarancja 10 lat - 4 sztuki 94. Zszywacz biurowy archiwizacyjny długoramienny do papieru 100-120 kartek, dostępne zszywki do zszywaczy hd rozmiar 23 - 1 sztuka 95. Zszywacz archiwizacyjny typu Letac HS-260. Zszywa jednorazowo do 260 arkuszy, pojemność magazynka 130 zszywek, głębokość zszywania do 50mm. Wymiar 360x93x268mm - 2 sztuki 96. Dziurkacz długoramienny typu Lentz, dziurkuje do 250 kartek. Wyposażony w metalowy ogranicznik formatu (A3, A4, A5, A6) - 2 sztuki 97. Zszywki biurowe hd 23/15 opak 1000 zszywek - 2 opakowania 98. Rozszywacz do usuwania zszywek ze spiętych dokumentów (wszystkie rodzaje zszywek). Metalowy z plastikowym uchwytem - 120 sztuk 99. Spinacze metalowe okrągłe typu Grand 70mm-10 opakowań 100. Papier ksero typu Pollux A4 500 kartek w ryzie (przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach, oraz do drukowania w drukach laserowych i atramentowych), gramatura 80 g/m² (+/-2), białość CIE nie niższa jak 161 (+/-2), nieprzezroczystość min. 90%, wilgotność 3,8 - 5%, grubość 108 (+/-3), zaklejenie mniejsze lub równe 30, gładkość 180 plus/minus 50, bezpyłowy. Gładkość 180 plus/minus 50 (obowiązkowa specyfikacja papieru potwierdzająca jego parametry) - 4000 ryz 101. Papier ksero typu Pollux A5 500 kartek w ryzie (przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach, oraz do drukowania w drukach laserowych i atramentowych), gramatura 80 g/m² (+/-2), białość CIE nie niższa jak 161 (+/-2), nieprzezroczystość min. 90%, wilgotność 3,8 - 5%, grubość 108 (+/-3), zaklejenie mniejsze lub równe 30, gładkość 180 plus/minus 50, bezpyłowy. Fabrycznie cięty i pakowany. Gładkość 180 plus/minus 50 (obowiązkowa specyfikacja papieru potwierdzająca jego parametry) - 1100 ryz 102. Papier ksero typu Pollux A3 500 kartek w ryzie (przeznaczony do dwustronnego kopiowania w kserokopiarkach, oraz do drukowania w drukach laserowych i atramentowych), gramatura 80 g/m² (+/-2), białość CIE nie niższa jak 161 (+/-2), nieprzezroczystość min 90%, wilgotność 3,8 - 5%, grubość 108 (+/-3), zaklejenie mniejsze lub równe 30, gładkość 180 plus/minus 50, bezpyłowy. (obowiązkowa specyfikacja papieru potwierdzająca jego parametry) - 200 ryz 103. Papier do plotera w formacie A0 typu 91/50 o gramaturze 80g/m² niepowlekany o wysokiej białości - 5 rolek 104. Papier Color laser A4 250g/m² do kolorowych wydruków laserowych 250 kartek, satynowa gładka powierzchnia. Przeznaczony do wielobarwnych prezentacji, grafik, wykresów - 4 rzy 105. Papier Color laser A4 120g/m² do kolorowych wydruków laserowych 250 kartek, satynowa gładka powierzchnia. Przeznaczony do wielobarwnych prezentacji, grafik, wykresów - 10 ryz 106. Papier Color laser A4 160g/m² do kolorowych wydruków laserowych 250 kartek, satynowa gładka powierzchnia. Przeznaczony do wielobarwnych prezentacji, grafik, wykresów - 5 ryz 107. Papier color copy xero A3 160g/m² Do drukarek laserowych -kolor biały CIE 160 - 1 rzya 108. Papier A3-Laser Color 250g/m², 250 kartek - 1 rzya 109. Papier ozdobny w kolorze kości słoniowej, niepowlekany, tłoczony dwustronnie wzorem prążków, format A4 (210x297mm) 160g zastosowanie: wizytówki, papiery firmowe, karty okolicznościowe - 1 rzya 110. Papier A4 250 arkuszy w ryzie o

gramaturze 160g/ m2 Klasa papieru A - pastelowe jasne kolory, kolor - łososiowy - 2 ryzy

111. Papier A4 250 arkuszy w ryzie o gramaturze 160g/ m2 Klasa papieru A - pastelowe jasne kolory, kolor bladzielony - 2 ryzy 112. Papier A4 250 arkuszy w ryzie o gramaturze 160g m2/ kolor - kość słoniowa - 2 ryzy 113. Papier kolorowy do drukarek laserowych i atramentowych: format A4 gramatura: 80g/m2, ryza- 500 arkuszy. Klasa papieru A; kolor żółty jasny - 1 ryza; kolor zielony jasny - 1 ryza; kolor pomarańczowy - 1 ryza 114. Arkusz dekoracyjny. Papier ozdobny do zadruku w drukarkach atramentowych. Faktura - płótno kremowe, format A4, gramatura arkuszy 246. Ilość arkuszy w opakowaniu 25 sztuk.. Typu Michalczyk i Prokop - 20 opakowań 115. Arkusz dekoracyjny. Papier ozdobny do zadruku w drukarkach atramentowych. Faktura - skóra kremowa, format A4, gramatura arkuszy 246. Ilość arkuszy w opakowaniu 25 sztuk.. Typu Michalczyk i Prokop - 20 opakowań 116. Arkusz dekoracyjny. Papier ozdobny do zadruku w drukarkach atramentowych. Faktura - atlas biały, format A4, gramatura arkuszy 240. Ilość arkuszy w opakowaniu 25 sztuk.. Typu Michalczyk i Prokop - 20 opakowań 117. Arkusz dekoracyjny. Papier ozdobny, żeberkowany, częściowo bezchlorkowy, nadaje się do druku papierów firmowych, wizytówek, zaproszeń. Gramatura 120, grubość 168, porowatość 1000, białość 91%, ph powierzchni 7,0, wilgotność względna 35-55%, format A4. Typu Antalis - 100 arkuszy 118. Koperta C6 bała SK (114mmx162mm), bez nadruków, wykonana z papieru offsetowego o gramaturze nie niższej jak 75g/ m2 - 50000 sztuk 119. Koperta B5 brązowa HK (176mmx250mm) - 2000 sztuk 120. Koperta B4 brązowa HK (250mm x 353mm) z paskiem - 7000 sztuk 121. Koperta E4 brązowa z szerokim dnem samoklejąca z paskiem - 100 sztuk 122. Koperta C4 brązowa HK z paskiem - 5000 sztuk 123. Koperta C4 rozszerzana- samoprzylepna, wykonana z mocnego papieru 229x324x38mm - 20 sztuk 124. Koperta bąbelkowa format: H/18 wymiary wew.: 275x360mm -10 sztuk 125. Koperta bąbelkowa rozmiar B/12. wymiary wew: 125x215mm - 10 sztuk 126. Koperta średnia samoklejąca. Format C5 - 162 x229mm - 100 sztuk 127. Koperta duża samoklejąca z paskiem. Format min.250 x 353mm - 100 sztuk 128. Koperta kolorowa w formacie B6 mix kolorów - 100 sztuk 129. Etykiety uniwersalne do drukarek atramentowych, laserowych, kserokopiarek. Opakowanie po 100 arkuszy; 105mmx148 mm - 5 opakowań; 210mmx297mm - 1 opakowanie; 210mmx148mm - 2 opakowania 130. Etykiety uniwersalne na płyty CD/DVD Ø 117. Opakowanie po 100 sztuk - 1 opakowanie 131. Album na zdjęcia wykonany z dobrej jakości materiałów. Karty przekładane pergaminem. Ilość kart 50 (100) stron. Przewidywana ilość zdjęć ok. 200 sztuk o formacie 152x101mm - 1 sztuka 132. Linijka 20 cm wykonana z przezroczystego materiału. Odporna na ścieranie, odkształcanie, podcięte brzegi - 50 sztuk 133. Linijka 30cm wykonana z przezroczystego materiału. Odporna na ścieranie, odkształcanie, podcięte brzegi - 50 sztuk 134. Okładka na dokumenty identyfikacyjne codziennego użytku. -usztyniona kartonem EKO skóra. Dokumenty formatu A4, harmonijkowy grzbiet, bez przegródek - 5 sztuk 135. Tusz

bezolejowy, szybkoschnący do pieczętek, poduszek typu Noris. Pojemność 25ml. Kolor czerwony. Buteleczka z końcówką ułatwiającą nasączenie poduszek, nakrętka w kolorze tuszu - 100 sztuk 136. Etykieta cenowa papierowa na rolce bez nadruku. Wymiary 26 x16mm - 50 rolek.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Do 20 % zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.76.44-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu: 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia tj. jako Wykonawca wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 zamówienia obejmujące dostawę artykułów biurowych o wartości min. 100.000,- zł brutto każde - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy- załącznik nr 1 do instrukcji dla Wykonawców b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 3 do instrukcji dla Wykonawców. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
 - wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wg załączonego druku Rozdziału Nr 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Pzp wg załącznika nr 1 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Oświadczenie Wykonawcy - wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - wg załącznika nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczenie Wykonawcy na przyjęcie warunków zmian w umowie - wg załącznika nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wypełnioną umowę wg Rozdziału Nr 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wypełnienie i akceptacja umowy nie stanowi

zobowiązań prawnych ze strony Zamawiającego. 6. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo, w którym Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. W przypadku niezgodności wpisu ze stanem faktycznym Wykonawcy każdy Wykonawca musi złożyć dokumenty sporządzone przez jego właściwy organ, a uprawniającą daną osobę lub osoby do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców. 7. W sytuacji gdy Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust 2b w zakresie warunków określonych w pkt. 13 Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegał będzie na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 8. Formularz cenowy - wg załącznika nr 6 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział Nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Specyfikacja techniczna wydana przez producenta zawierająca nazwę handlową i parametry techniczno - jakościowe proponowanego w ofercie papieru kserograficznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami załącznika WARUNKI ZMIAN W UMOWIE - załącznik nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców- Rozdział 2 siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.legnica.eu

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 7 , pokój nr 22- Referat zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miasta Legnica, Plac Słowiański 8 , pokój nr 208.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie