
KOSZTORYS ślepy nr 8

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa posadzki na parterze przy drzwiach przesuwnych
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica pl. Słowiański 8
INWESTOR : Gmina Legnica
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica pl. Słowiański 8
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 2013

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Naprawa posadzki, kod 45262650-2			
1	KNR AT-17		Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm;	m ²		
d.1	0105-01		miejsce cięcia - posadzka	m ²	1.00	
			1			
					RAZEM	1.00
2	KNR 4-01		Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07					
	analogia		1.5	m ²	1.50	
					RAZEM	1.50
3	KNR 2-02		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na	m ²		
d.1	1118-05		klej metodą kombinowaną, Płytki pocięte na warszacie o wymiarach			
			15*15 mm	m ²	1.50	
			1.5			
					RAZEM	1.50

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Naprawa posadzki, kod 45262650-2						
1	KNR AT-17 d.1 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka obmiar = 1 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.64r-g/m ²	r-g	4.64	0.00	0.00		
2*		-- M -- tarcza diamentowa śr.350 mm 0.18szt./m ²	szt.	0.18	0.00		0.00	
3*		woda 0.3m ³ /m ²	m ³	0.30	0.00		0.00	
4*		materiały pomocnicze 0.5%(od M)	%	0.50	0.00		0.00	
5*		-- S -- piła tarczowa z prowadnicą 1.08m-g/m ²	m-g	1.08	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
2	KNR 4-01 d.1 0804-07 analogia	Zerwanie posadzki cementowej obmiar = 1.5 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.74r-g/m ²	r-g	1.11	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00
3	KNR 2-02 d.1 1118-05	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 15x15 cm układane na klej metodą kombinowaną, Płytki pocięte na warszacie o wymiarach 15*15 mm obmiar = 1.5 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.7614r-g/m ²	r-g	2.64	0.00	0.00		
2*		-- M -- płytki z kamieni sztucznych 1.02m ² /m ²	m ²	1.53	0.00		0.00	
3*		zaprawa klejąca 5.2kg/m ²	kg	7.80	0.00		0.00	
4*		zaprawa spoinująca 0.8kg/m ²	kg	1.20	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.0303m-g/m ²	m-g	0.05	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.023m-g/m ²	m-g	0.03	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:			0.00			0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Naprawa posadzki, kod 45262650-2

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+M+S)$)				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Naprawa posadzki, kod 45262650-2

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+M+S)$)				
RAZEM				
OGÓŁEM				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Rob	Mat	Sprz	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00%
	VAT				0.00%
	Razem brutto				0.00%

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	8.39	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	zaprawa klejąca	kg	7.80		7.80	0.00	0.00	
2.	zaprawa spoinująca	kg	1.20		1.20	0.00	0.00	
3.	płytki z kamieni sztucznych	m ²	1.53		1.53	0.00	0.00	
4.	woda	m ³	0.30		0.30	0.00	0.00	
5.	tarcza diamentowa śr.350 mm	szt.	0.18		0.18	0.00	0.00	
6.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	0.05	0.00	0.00
2.	środek transportowy	m-g	0.03	0.00	0.00
3.	piła tarczowa z prowadnicą	m-g	1.08	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł