
KOSZTORYS ślepy nr 7 - drzwi przesuwne

NAZWA INWESTYCJI : Drzwi przesuwne
ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica, pl. Słowiański 8
INWESTOR : Gmina Legnica
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica pl. Słowiański 8
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 31 marca 2013

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31 marca 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Demontaż stolarki drewnianej i montaż aluminiowej, kod 45421150-0			
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2,	m ²		
d.1	0354-05		drzwi wejściowe do ratusza wewnętrzne 2.43*2.20	m ²	5.35	
					RAZEM	5.35
2	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni	m ²		
d.1	0354-08		ponad 2 m2 Okno w portierni 2.08*2.30	m ²	4.78	
					RAZEM	4.78
3	KNR 4-01		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-	m ²		
d.1	0348-03		wapiennej wejście do portierni 1.70*3.14	m ²	5.34	
					RAZEM	5.34
4	KNR 0-19		Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie. Okno podawcze,	m ²		
d.1	1024-11		wymiary pobrać z natury. 2.08*2.30	m ²	4.78	
					RAZEM	4.78
5			Okno podawcze wg rysunku na portierni, kolor RAL 8012, wymiary po-	m ²		
d.1	kalk. włas-		brać z natury. 2.08*2.30	m ²	4.78	
	na				RAZEM	4.78
6	KNR 0-19		Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie, wraz z drzwiami	m ²		
d.1	1024-10		wejściowymi na portiernię wg rysunku w specyfikacji	m ²		
	analiza in-		1.70*3.14	m ²	5.34	
	dywidualna				RAZEM	5.34
7			Wykonanie ścianki szklanej wraz z drzwiami szklanymi i uzupełnieniem	szt		
d.1	cena zakła-		z blachy aluminiowej wg rysunku w specyfikacji. Kolor RAL 8012, wy-	szt	1.00	
	dowa		miary pobrać z natury 1		RAZEM	1.00
8	KNR 0-19		Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych oszklonych na budowie	m ²		
d.1	1024-09		2.43*2.20	m ²	5.35	
					RAZEM	5.35
9			Montaż drzwi przesuwnych wg specyfikacji aluminiowe, kolor RAL	szt		
d.1	cena zakła-		8012, bez progu, przeszklone, litery i linie piaskowane, zamykane au-	szt	1.00	
	dowa		tomatycznie, wg specyfikacji, P = 2.43*2.20=5,346m2 1		RAZEM	1.00
10			Dostawa kontenera na gruz	szt		
d.1	analiza in-		1	szt	1.00	
	dywidualna				RAZEM	1.00
11	KNR 2-02		Balustrady schodowe z rur stalowych przymocowane śrubami zakoń-	m		
d.1	1207-01		czone stalowymi kulami, ocynkowana, malowana w kolorze RAL 9011	m	6.60	
	analiza in-		matowy. 6.60		RAZEM	6.60
	dywidualna					
12			Balustrada wykonana z rur stalowych, ocynkowana, kolor RAL 9011	szt		
d.1	cena zakła-		1	szt	1.00	
	dowa				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Demontaż stolarki drewnianej i montaż aluminiowej, kod 45421150-0						
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² , drzwi wejściowe do ratusza wewnętrzne obmiar = 2.43*2.20 = 5.35 m ²	m ²					
d.1	0354-05							
1*		-- R -- robocizna 0.52r-g/m ²	r-g	2.78	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² Okno w portierni obmiar = 2.08*2.30 = 4.78 m ²	m ²					
d.1	0354-08							
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	4.02	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej wejście do portierni obmiar = 1.70*3.14 = 5.34 m ²	m ²					
d.1	0348-03							
1*		-- R -- robocizna 0.95r-g/m ²	r-g	5.07	0.00	0.00		
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
4	KNR 0-19	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie. Okno podawcze, wymiary pobrać z natury. obmiar = 2.08*2.30 = 4.78 m ²	m ²					
d.1	1024-11							
1*		-- R -- robocizna 1.6r-g/m ²	r-g	7.65	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe' 1.87szt./m ²	szt.	8.94	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	0.91	0.00		0.00	
4*		podkładki pod szyby 4.48szt./m ²	szt.	21.41	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.24	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.29	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
5	kalk. własna	Okno podawcze wg rysunku na portierni, kolor RAL 8012, wymiary pobrać z natury. obmiar = 2.08*2.30 = 4.78 m ²	m ²					
d.1								
1*		-- M -- Okno podawcze, kolor RAL 8012, wymiary pobrać z natury. 1szt/m ²	szt	4.78	0.00		0.00	
2*		Materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:						0.00	0.00	0.00
6	KNR 0-19	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie, wraz z drzwiami wejściowymi na portiernię wg rysunku w specyfikacji	m ²					
d.1	1024-10	analiza indywidualna obmiar = 1.70*3.14 = 5.34 m ²						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 1.5r-g/m ²	r-g	8.01	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 1.87szt./m ²	szt.	9.99	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	1.01	0.00		0.00	
4*		podkładki pod szyby 4.48szt./m ²	szt.	23.92	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M2+M3+M4)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		ścianki aluminiowe 1m ² /m ²	m ²	5.34	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.04m-g/m ²	m-g	0.21	0.00			0.00
8*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.32	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
7 d.1	cena zakłado- wa	Wykonanie ścianki szklanej wraz z drzwiami szklanymi i uzupełnieniem z blachy aluminiowej wg rysunku w specyfikacji. Kolor RAL 8012, wymiary pobrać z natury obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- Ścianka działowa wraz z drzwiami, wejście do portierni, kolor RAL 8012 1szt/szt	szt	1.00	0.00		0.00	
2*		Materiały pomocnicze 5%(od M)	%	5.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
8 d.1	KNR 0-19 1024-09	Montaż drzwi aluminiowych przesuwnych oszklonych na budowie obmiar = 2.43*2.20 = 5.35 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 2.86r-g/m ²	r-g	15.30	0.00	0.00		
2*		-- M -- kotwy stalowe 3.17szt./m ²	szt.	16.96	0.00		0.00	
3*		pianka poliuretanowa 0.19dm ³ /m ²	dm ³	1.02	0.00		0.00	
4*		podkładki pod szyby 4.23szt./m ²	szt.	22.63	0.00		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
6*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	0.27	0.00			0.00
7*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	0.32	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
9 d.1	cena zakłado- wa	Montaż drzwi przesuwnych wg specyfikacji aluminiowe, kolor RAL 8012, bez progu, przeszkłone, litery i linie piaskowane, zamykane automatycznie, wg specyfikacji, P = 2.43*2.20= 5,346m ² obmiar = 1 szt	szt					
1*		-- M -- Drzwi przesuwne, kolor RAL 8012, wymiary pobrać na budowie. 1szt/szt	szt	1.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
10		Dostawa kontenera na gruz	szt					
d.1	analiza indywidualna	obmiar = 1 szt						
1*		-- S -- Kontener V = 3m3 1szt/szt	szt	1.00	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
11	KNR 2-02	Balustrady schodowe z rur stalowych przymocowane śrubami zakończone stalowymi kulami, ocynkowana, malowana w kolorze RAL 9011 matowy.	m					
d.1	1207-01 analiza indywidualna	obmiar = 6.60 m						
1*		-- R -- robocizna 1.83r-g/m	r-g	12.08	0.00	0.00		
2*		-- M -- balustrady i pochwyt stalowe 9kg/m	kg	59.40	0.00		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania 0.04dm³/m	dm³	0.26	0.00		0.00	
4*		farba olejna nawierzchniowa 0.04dm³/m	dm³	0.26	0.00		0.00	
5*		elektrody 0.06kg/m	kg	0.40	0.00		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.50	0.00		0.00	
7*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m	m-g	0.07	0.00			0.00
8*		spawarka elektryczna wirująca 300 A 0.45m-g/m	m-g	2.97	0.00			0.00
9*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.07	0.00			0.00
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00
12		Balustrada wykonana z rur stalowych, ocynkowana, kolor RAL 9011	szt					
d.1	cena zakładowa	obmiar = 1 szt						
1*		-- M -- Balustrada ocynkowana RAL 9011 matowy. 1szt/szt	szt	1.00	0.00		0.00	
2*		Materiał pomocniczy 15%(od M)	%	15.00	0.00		0.00	
Razem z narzutami:					0.00			
Cena jednostkowa:				0.00		0.00	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

Demontaż stolarki drewnianej i montaż aluminiowej, kod 45421150-0

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+M+S)$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Demontaż stolarki drewnianej i montaż aluminiowej, kod 45421150-0

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R+M+S)$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Rob	Mat	Sprz	RAZEM
	Kosztorys netto				0.00%
	VAT				0.00%
	Razem brutto				0.00%

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	54.91	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Okno podawcze, kolor RAL 8012, wymiary po-brac z natury.	szt	4.78		4.78	0.00	0.00	
2.	Ścianka działowa wraz z drzwiami, wejście do portierni, kolor RAL 8012	szt	1.00		1.00	0.00	0.00	
3.	Dzrwi przesuwne, kolor RAL 8012, wymiary po-brac na budowie.	szt	1.00		1.00	0.00	0.00	
4.	Balustrada ocynkowanana RAL 9011 matowy.	szt	1.00		1.00	0.00	0.00	
5.	ścianki aluminiowe	m ²	5.34		5.34	0.00	0.00	
6.	balustrady i pochwyt stalowe	kg	59.40		59.40	0.00	0.00	
7.	elektrody	kg	0.40		0.40	0.00	0.00	
8.	kotwy stalowe	szt.	26.95		26.95	0.00	0.00	
9.	kotwy stalowe'	szt.	8.94		8.94	0.00	0.00	
10.	pianka poliuretanowa	dm ³	2.94		2.94	0.00	0.00	
11.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.26		0.26	0.00	0.00	
12.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.26		0.26	0.00	0.00	
13.	podkładki pod szyby	szt.	67.97		67.97	0.00	0.00	
14.	materiały pomocnicze	zł					0.00	
15.	Materiały pomocnicze	zł					0.00	
16.	Materiał pomocniczy	zł					0.00	
RAZEM								

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kontener V = 3m3	szt	1.00	0.00	0.00
2.	wyciąg	m-g	0.79	0.00	0.00
3.	środek transportowy	m-g	0.93	0.00	0.00
4.	środek transportowy	m-g	0.07	0.00	0.00
5.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	2.97	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł