

---

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rejon ul. Łąkowej do kładki w ciągu ul. Bielańskiej  
ADRES INWESTYCJI : Rejon mostu kolejowego na ulicy Łąkowej w km 24+610 a kładką w ciągu ul. Bielańskiej w km 26+810 (wg. RZGW W-w 2007)  
INWESTOR : Gmina Legnica  
ADRES INWESTORA : Plac Słowiański 8 59-220 Legnica  
Kod CPV : 45246400-7  
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2013r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy od mostu kolejowego w rej. ul. Łąkowej do kładki w ciągu ul. Bieleńskiej km 24+610 do 26+810 rz. Kaczawa (wg. RZGW W-w 2007)</b>			
1	Uporządkowanie międzywala rzeki Kaczawy w mieście Legnica pomiędzy mostami w rejonie ulic Łąkowej a Bieleńskiej w km 24+610 do 26+810 rz. Kaczawa (wg. RZGW W-w 2007) wraz ze skarpami odwodnymi obwałowań na tym odcinku rzeki. oraz prawostronne między wale w górę rzeki powyżej ul. Bieleńskiej do zakrętu rzeki (słup energetyczny) wraz ze skarpą odwodną prawego wału przeciwpowodziowego na tym odcinku rzeki.		
d.1	Mechaniczne wykoszenie porostów z międzywala rzeki Kaczawy wraz z zagospodarowaniem pokosu poprzez rozdrobnienie	100m <sup>2</sup>	
	2334	100m <sup>2</sup>	
			<b>2 334,000</b>
2	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp	100m <sup>2</sup>	
d.1		100m <sup>2</sup>	
	365		<b>365,000</b>
3	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m	100m <sup>2</sup>	
d.1		100m <sup>2</sup>	
	365		<b>365,000</b>
4	Ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków	ha	
d.1	Wsp. do R=0,4	ha	
	0,01		<b>0,010</b>
5	Usuwanie gałęzi i drągowiny pozostałych po wycince poprzez zrabkowanie i rozproszenie	m-p	
d.1		m-p	
	0,01*260		<b>2,600</b>
6	Załadunek skoszonego zeschłego porostu traw z wywiezieniem	mp	
d.1	Przyjęto ilość porostu	mp	
	36500*0,3*0,05		<b>547,500</b>
7	Usunięcie zanieczyszczeń z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km	m <sup>3</sup>	
d.1		m <sup>3</sup>	
	3		<b>3,000</b>
8	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m <sup>3</sup>	
d.1	Wsp. do S=6		
	3	m <sup>3</sup>	<b>3,000</b>