PROJEKT REMONTU ELEWACJI I DACHU BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH PRZY UL.SKARBKA 4 W LEGNICY SKALA 1:100 - ELEWACJA J - PÓŁNOCNA DZIEDZIŃCA (przekrój B-B)



lp	element		material	kolor / uwagi
1	tynk - uzupełnienie otynkowania	skucie tynków istn.-zakres wg poz.6,21 opisu		
		naprawa spoin (poza obszarem tynków renowacyjnych)	zaprawa Sto Trass WM 02	
		odgrzybienie	Ispo-Sto Prim Fungal	
		odsolenie	Esco Flaut (Schomburg)	
		naprawa spękań – wg poz. 5.1. opisu	klamrowanie i wypełnienie rys	
		wypełnienie bruzd instalacyjnych	zaprawa Sto Haftputz	
		gruntowanie muru pod wykonanie tynku uzupełniającego skute tafy	preparat Sto Prim Grundex + rozcieńczalnik Sto Fluid AF	
		obrzutka wstępna	Sto Murisol VS	
		uzupełnienia tynku	tynk Sto Trass Porenputz , gr.2,5cm	
2	tynk renowacyjny	skucie, odgrzybienie, odsolenie, naprawa spękań	materiały j.w.	
		naprawa spoin	Sto Murisol GP	
		obrzutka wstępna	Sto Murisol VS	
		tynk podkładowy	Sto Murisol GP	
		tynk mgazoryzujący	Sto Murisol SP	
3	naprawa tynków spiaszczonych	wzmocnienie strukturalne istn. tynków	StoPrim Micro	
		uzupełnienia tynku	tynk Sto Fasenputz , gr. śr. 1,5cm	
4	tynki w stanie dobrym-usunięcie starych powłok malarskich		preparat Sto Fasadenabbeizer	
5	tynki elewacji A,B,C,D,G,H,J,K (za wyjątkiem tynków renowacyjnych)	gruntowanie	StoPrim Grundex+ rozcieńczalnik Sto Fluid AF	biały
		scalenie	szpachla Ispo Klasic, gr 2,0mm	
6	renowacja i rekonstrukcja detalu architektonicznego	zabiegi wstępne: mycie, odgrzybianie, odsolenie uzupełnienie spoinowania itp.	wg rozdz.2, poz. 7.2, 7.3, 7.4 opisu	
		elementy mocno zniszczone	usunięcie starych powłok malarskich	Sto Fassadenabbeizer
			wzmocnienie strukturalne	Sto Prep Miral
		elementy mocno i całkowicie zniszczone	gruntowanie podłoża	StoPrim Grundex+ rozcieńczalnik Sto Fluid AF
			uzupełnienie ubytków - narzut	zaprawa sztukat. Sto Deco Plan Grob
			gruntowanie surowych profili	preparat Sto Prim Grundex
			cyzelowanie, uzupełnianie	drobnoziarnista szpachla StoDeco Plan Fein
		elementy w stanie obrym	usunięcie starych powłok malarskich	Sto Fassadenabbeizer
			renowacja drobnych uszkodzeń	Sto Deco Plan Fein
		Scalenie wszystkich detali		drobnoziarnista szpachla StoDeco Plan Fein
7	detal sztukatorski - rekonstrukcja	prefabrykat (klejony i kołkowany)		biały pod malowanie
		wykończenie stylów		Sto Deco Coll
11	detale kamieniarskie z granitu - renowacja		technologia renowacji wg opisu pkt.11 opisu	dobrany do oryginału
15	ściany licowane cegłą, nakrywy z płytek ceram. – renowacja		technologia renowacji elewacji i detalu ceglanego grupy 1 - wg opisu poz. 10.5	dobrany do oryginału
18	stolarka drzwiowa zewnętrzna - projektowana		drewno iglaste klejone, malowanie - j.w.	
20	obróbki blacharskie, rynny, osłony rynien, rury spustowe, nakrywy czapek kominów, kominki went. i wywietrzaki, odpowietrzniki dachu płaskiego, dekle otworów w elewacji z		blacha tytan-cynk	
21	skrobaniem odtworzane z blachy tytan-cynk (2 szt.) i istniejące - po renowacji		malowanie proszkowe w kolorze jak detal (nr 47 w tabeli)	NCS S1020-Y10R
22	kratki osłonowe nowe kominów		płaskownik i siatka - malowana proszkowo	RAL 7038
24	renowacja elementów ślusarskich (kołczowki przyłączy kar. deszczowej)		farba podkładowa i nawierzchniowa Eddi Schmied	grafit
25	elementy ślusarskie nowe	kraty okien piwnicznych	farba podkł. i nawierzchniowa Eddi Schmied	grafit
		pręty zabezpieczające w otworach okien	malowanie proszkowe	NCS S0502-Y
26	ławy i dojścia konserwatorskie, blokady śniegu i lodu, zabezp. okulusów przed ptakami		stal ocynkowana	
27	rozbiórka ścianek działowych i sufitów poddasza		bez odtwarzania	
28	zabezpieczenie konstrukcji więźby przed korozją biologiczną oraz przeciwpożarowo		preparat Ognochron/Impregnator F40P – metodą powierzchniową	
29	zabezp. pożarowe stalowych łączników konstrukcji więźby		system Flame Stal	
30	wymiana poszycia i pokrycia dachów	folia wstępnego krycia	typu Strotex 140 lub podobna	
		kontrłaty 50x50 mm.	drewno impregnowane,	
		deskowanie pełne gr. 28-30mm	drewno impregnowane	
		pokrycie (UWAGA: dla dachów płaskich D1÷D5 zastosować grubszą blachę)	blacha tytan-cynk gr.0,7mm (dla dachów D1÷D5 grubości 0,8mm), układana na podwójny rąbek stojący	
31	czapki kominów projektowane		zaprawa cementowa M12	
33	warstwy spadkowe parapetów	gruntowanie podłoża	Sto Prim Grundex	
		warstwa spadkowa	Sto Trass WM02 z dodatkiem emulsji Sto Flexo Dispersion	
34	podłoga poddasza		deski impregn., drewno iglaste, gr. 3,0 cm	
38	wyłaz na dach stromy		Velux Volta VLT 033,wym. otworu 80,8x80,8	naturalny drewna
39	drabina systemowa do wyłazu na dach		stalowa, ocynkowana, z pałąkiem zabezp.	
40	okno doświetlające w połaci dachu		Velux VLT 029 o wym. 0,45 x 0,73 m	naturalny drewna
42	okładziny ceramiczne projektowane	parapety okien piwnic	kształtki parapet. klinkier.	spoina do klinkieru - kolor ceglasty
		nakrywa balustrady	kształtki klinkierowe z noskiem okrągłym	ceglasty-dobrany do istn.
		nakrywa gzymsu odtwarzanego		
44	cokół i parter boniowany		Gruntowanie – Keim Fixativ	9064
45	tło ścian powyżej boniowania		Malowanie pierwsza warstwa – farba Keim Granital plus rozcieńczalnik Keim Specialfixativ	9069
46	detale ryzalitów – wg oznaczeń na rysunkach		Malowanie druga warstwa – farba Keim Granital	9071
47	detal tynkarski i sztukatorski – wg oznaczeń na rysunkach, kominy			9075
1/01÷26/06	**STOLARKA OKIENNA** – wymiana okien na drewniane, jednoramowe z szybami zespolonymi, z zachowaniem istniejących podziałów i dekoracji (oznaczenie: nr wzoru okna / nr kolejny okna w danym wzorze)			stara biel NCS S 0502-Y

UWAGI
- OZNACZENIA KOLORÓW WYMAŁOWAŃ ELEMENTÓW TYNKARSKICH I SZTUKATORSKICH
(44) – (48)
- WYMAGANA PRÓBA WYMALOWAŃ ELEMENTÓW TYNKOWANYCH I SZTUKATORSKICH- OSTATECZNE DECYZJE W SPRAWIE KOLORYSTYKI WYMALOWAŃ ZOSTANA PODJĘTE PRZEZ NADZÓR NA PODSTAWIE TEJ PRÓBY
- OZNACZENIA OKIEN:
1/01 - 26/06 nr wzoru okna/nr kolejny okna w danym wzorze,
2 - OZNACZENIA ZAKRESU ROBÓT OPISANEGO W TABELI
- SZCZEGÓŁY ZAKRESU I TECHNOLOGII ROBÓT ZAWARTO W OPISIE - UWZGLĘDNIAĆ ŁĄCZNIE
- ISTNIEJĄCE ELEMENTY WIĘŹBY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPOŻAROWO I PRZECIW KOROZJI BIOLOGICZNEJ WG POZ. D.5.9. OPISU. ŁĄCZNIKI STALOWE ZABEZPIECZYĆ PPOŻ. WG POZ. D.16.1.2 OPISU

PW-7

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim

HEXAGON

Temat	PROJEKT REMONTU ELEWACJI I DACHU			
Obiekt	BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO–MECHANICZNYCH			
Adres	59–220 LEGNICA,ul.Skarbka 4, dz.624/2 AM4,Obreb Stare Miasto			
Rysunek	ELEWACJA J – PÓŁNOCNA DZIEDZIŃCA (przekrój B–B)			
Stadium	projekt wykonawczy			Data
Branża	architektura	Nr upr.	Podpis	08.2010
Projektant	arch.Jerzy Piskozub	223/87/UW 25/96/PSOZ		Skala 1:100
Współpraca	arch.Klaudia Miś			Nr rys.
Sprawdzaj.	arch.Ryszard Wiosowicz	75/80/WBPP		PW–7